

निर्णय नं.१

आज मिति २०७५।०४।०३ गतेका दिन बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा ज्यामी ज्याला दररेट, ढुवानी र निर्माण सामाग्रीको दररेट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरि आ.व. २०७५/२०७६ का लागि देहाय बमोजिमको दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

(१) ज्यामी ज्याला दररेट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७५।७५ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७५।७६ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.१	दक्ष				प्रति दिन ८ घण्टा
	ईलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर,सिकमी, डकमी, लौहकमी, चित्रकमी, पेन्टर, वेल्डर, मेकानिकल, आराकस, विटुमिन स्प्रेयर, जेनेटर अपरेटर, कम्प्रेसर अपरेटर आदी ।	प्र.दिन	७२५।००	८५०।००	
१.२	अर्ध दक्ष				"
१.२.१	सिनियर सुपरभाईजर,ल्याब टेक्सिनसियन,जाली बुन्ने साधारण,ईलेक्ट्रिसियन, हेल्पर ।	प्र.दिन	५२५।००	६२५।००	"
१.२.२	जुनियर सुपरभाईजर(सडक हेरालु)	प्र.दिन	२५०।००	२९०।००	"
१.३	अदक्ष				
	ज्यामि,ढल्पा,वन हेरालु, स्विपर, चौकिदार, मालि, नर्सरीनाईके,चेनमेन,सर्भे हेल्पर।	प्र.दिन	५००।००	६००।००	
१.४	व्वाष्टर,ड्रीलर	प्र.दिन	८००।००	८००।००	"
१.५	डाईभर				
	हेभी/लाईट	प्र.दिन	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	"
१.६	विद्युतमा काम गर्ने एक तथा दुईतहका कामदार	प्र.दिन	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	
१.७	नाली तथा स्याप्टीक ट्यांक सफा गर्ने श्रमिक	प्र.दिन		७००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७४।७५ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७५।७६ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२	ढुवानी मानिस बाट				
(२.१)	सजिलो भारी :				
२.१.१	सजिलो भारी (ढाकरमा अटने र नफुटने) खानेपानी फिटिङ्का सामानहरु (नटबोल्ट),सिमेन्ट,रसायनिक मल, ईटा आदि	प्रति केजी प्रति कोष	२।५०	३।७५	
२.१.२	विउविजन,घाँसका विउ ,स्टेशनरी का सामान, खाद्यान्न, स्यानेटरीका समान तयारी तथा थोक कपडा आदि	"	२।६०	३।७५	
२.१.३	ग्याविन तार, जिआइ पाइप,एम एस रड,च्यानल,ग्रील, फर्निचर, इलेक्ट्रीकल फिटिङ्गस, कोलटार, इन्धन (मट्टितेल,डिजेल,पेट्रोल, तारपिनको तेल, ट्रान्सफरमरतेल, गभर्नर तेल आदि)	"	२।७०	३।९०	
(२.२)	असजिलो भारी :				
२.२.१	रोलिङ्ग सटर, कोल्याप्सीवल गेट, सिमा,डोम र किटनाशक विषादि, बुनेको ग्याबीयन जाली ढुवानी,मेसिन, केबल, सस्पेन्सन,सस्पेन्डर, पुलका फ्रेबिकेसनका सामान, कांडे तार, बिष्फोटक सामाग्री, एच.डि.पि.पाईप,पशुपंक्षी, माछा,जस्तापाता,प्लेनसिट, काठ, बोट विरुवा आदि	"	५।००	५।७५	
२.२.२	केबल डम	"	७।००	७।००	
२.२.३	पोल ढुवानी	प्रति.के.जि./ कि.मि.	७।१५	७।५०	
२.२.४	15 KVA 98Kg.Transformer मानिस बाट ढुवानि	प्रति.कि.मि	२८००।००	३०८०।००	
२.२.५	15 KVA 150 Kg.Transformer मानिस बाट ढुवानि	प्रति.कि.मि	४०००।००	४४००।००	
२.२.६	15 KVA 250 Kg.Transformer मानिस बाट ढुवानि	प्रति.कि.मि	७०००।००	७७००।००	
२.२.७	15 KVA 350 Kg.Transformer	प्रति.कि.मि	७५००।००	८२५०।००	
२.२.८	25 KVA 380 Kg.Transformer	प्रति.कि.मि	९०००।००	९९००।००	
२.२.९	व्याट्टि सोलार पैनल, सोलार स्टेक्चर ,टर्मिनल सम्बन्धि,BTS /Radio & Antenna,Rectifire & Module,V Set/Nt set Antenna & accessories	प्रति.के.जि./ प्रति.कोष	८।९०	९।६०	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	बा.व.०७४।७५ को स्वीकृत दररेट	बा.व.०७५।७६ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
(२.३)	भारतको धारचूलाबाट घाट बजार सम्म ढुवानी				
२.३.१	सजिलो भार (१००कै.जि.)	प्रति.कवी.	४५।००	५०।००	
२.३.२	असजिलो भार(१००कै.जि.)	प्रति.कवी.	२००।००	२२०।००	
(३)	खच्चड बाट ढुवानी				
३.१	व्याट्टि टावर र टर्मिनल सम्बन्धि उपकरण	प्रति.कै.जि./ प्रति.कोप	३।५०	३।८५	
३.२	अन्य सामान	प्रति.कै.जि./ प्रति.कोप	२।३०	२।५०	
(४)	ट्रक/ट्याक्टरबाट सामान ढुवानी				
४.१	निर्माण सामग्री ढुवानी ट्रक / ट्याक्टर द्वारा (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ,ग्रावेल) जिल्ला भित्र	प्रति घ.मी प्रति कि.मी	१५५।००	१७०।००	
(५)	ट्रक/ट्याक्टरबाट निर्माण सामग्री ढुवानी				
५.१	पक्की सडकमा				
५.१.१	सजिलो सामान	प्रति क्व./ कि.मि.	२।००	२।००	
५.१.२	असजिलो सामान (ह्यूमपाईप,एच.डी.पी.इ. पाइप, खानेपानीका ट्याकी,एम.यस.रड,जि.आई.पाईप १५ फीट भन्दा लामो,truss,transformer, विजुलीका पोल , फो. पु. का लट्टाहरु, ग्याबीयन जाली, विरुवा, विजुलीका नाडगो तार, बोट विरुवा आदी)	प्रति क्व./ कि.मि.	६।००	६।००	
५.२	कच्ची सडकमा				
५.२.१	सजिलो सामान	प्रति क्व./ कि.मि.	५।५०	५।५०	

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including "Page 4 of 7".

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७४।७५ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७५।७६ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.२.२	असजिलो सामान (ह्युमपाईप,एच.डी.पी.इ. पाइप, खानेपानीका ट्यांकी,एम.एस.रड,जि.आई.पाईप १५ फीट भन्दा लामो, truss, transformer, विजुलीका पोल, भन्ने. पु. का लडाहरु, ग्यावीयन जाली, विरुवा, विजुलीका नाडगो तार, वोट विरुवा आदी)	प्रति विव./ कि.मि.	१११००	१११००	
(६)	ट्रक/ट्याक्टर/डोजर आदि भाडादर				
६.१	ट्रक धनगढी देखि दाचुला सम्मको ढुवानी ८ टन सम्म(ईन्धन सहित)	प्रति ट्रक	५००००।००	५५०००।०० (१० टन सम्म)	
६.२	ट्याक्टर (ईन्धन बाहेक)	प्रति दिन	२०००।००	२०००।००	
(७)	लोड अनलोड तर्फ				
७.१	सिमेन्ट प्रति व्याग				
७.१.१	लोड	प्रति व्याग	१०।००	१०।००	
७.१.२	अनलोड	प्रति व्याग	८।००	८।००	
७.२.	खाद्यान्न र रसायनिक मल प्रति व्याग (५० के.जि)				
७.२.१	लोड	प्रति व्याग	८।००	८।००	
७.२.२	अनलोड	प्रति व्याग	६।००	६।००	
८	अन्य सामग्री				
८.१	लोड	प्रति क्वी.	७।००	७।००	
८.२	अनलोड	प्रति क्वी.	६।००	६।००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Page 4 of 7".

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७४।७५ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७५।७६ को स्वीकृत दररेट	केफियत
९	एच.डि.पि.पाईप				
९.१	ढकमा लोड गर्ने काम	प्रति केजि	१।५५	१।५५	
९.२	ढकबाट अनलोड गर्ने काम	प्रति केजि	१।०५	१।०५	
१०	तौलाई प्रति विवन्टल	प्रति क्वी.	४।००	४।००	
११	चौकाई प्रति विवन्टल	प्रति क्वी.	४।००	४।००	
१२	सिलाई प्रति विवन्टल	प्रति क्वी.	२।००	२।००	
१३	फ्युमिगेसन प्र.चट्टा	प्रति चट्टा	२।००	२।००	
१४	फलामे कस आर्म खरिद				
१४.१	५०×१००×५×१२५० एम.एम.एम.एस. चैनल फेब्रिकेसन सहित	प्रति थान	३३००।००	३३००।००	
१४.२	५०×१००×५×२२५० एम.एम.एम.एस. चैनल फेब्रिकेसन सहित	प्रति थान	५५००।००	५५००।००	
(१५)	स्थानिय सामाग्री				
१५.१	लोकल (स्थानिय) काठ				
१५.१.१	सल्लो, टुंडी, लुईटा (कटिङ्ग, लगिङ्ग, सईङ्ग सहित)	प्रति घ.मि.	४८५१०।००	५२०००।००	
१६	बांस (३० फिट लामो)	प्रति गोटा	३४५।००	३४५।००	
१७	फल्याट स्टीन ५०मि.मि. बाक्लो	प्रति व.मि.		१६१५।००	
१८	छाना छाउने स्लेट	प्रति व.फि.	५०।००	५०।००	
१९	तयारी शील, च्यानल गेट, ट्रेस, कोल्याब्सिबल गेट इत्यादि रंग रोगन सहित	प्रति के.जि.	१५०।००	१६५।००	
२०	पि.सि.सि ब्लक				
२१	सोलिड ककिट ब्लक				
२०.१.१	४" × ६" × १२"	प्रति गोटा	५०।००	५५।००	
२०.१.२	६" × ६" × १२"	प्रति गोटा	६०।००	६५।००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७४।७५ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७५।७६ को स्वीकृत दररेट	वैफियत
२०.२	होलो कंक्रीट ब्लक				
२०.२.१	१२" × ४" × ८"	प्रति गोटा	५५।००	६०।००	
२०.२.२	१२" × ६" × ८"	प्रति गोटा	७०।००	७५।००	
२०.२.३	१६" × ६" × ८"	प्रति गोटा	८०।००	८५।००	
२०.३	इन्टर लक ब्लक (६ से.मी. × ९ इन्च डायामिटर)				
२०.३.१	सादा	प्रति गोटा	३५।००	४०।००	
२०.३.२	रंगीन	"	४०।००	४५।००	
२०.४	कंक्रीट टायल (१ फिट × १ फिट × १ इन्च)	"	६५।००	९०।००	
२१	अन्य				
२१.१	पि .फम .ज्वाइन्ट फिलर (५ मी.)	व.मी.	५२।००	५५।००	
२२	घरभाडा सम्बन्धमा (प्रति महिना)				
२२.१	सदरमुकाम क्षेत्र भित्र				
२२.१.१	गाडी जाने बाटो भएको	वर्ग फिट	२२।००	२२।००	कोठाको क्षेत्रफल मात्रै
२२.१.२	गाडी जाने बाटो नभएको	"	१७।००	१७।००	
२२.२	गोकुलेश्वर क्षेत्रभित्र				
२२.२.१	गाडी जाने बाटो भएको	"	२०।००	२०।००	
२२.२.२	गाडी जाने बाटो नभएको	"	१५।००	१५।००	
२२.३	अन्य क्षेत्र भित्र				
२२.३.१	गाडी जाने बाटो भएको	"	१२।००	१२।००	
२२.३.२	गाडी जाने बाटो नभएको	"	१०।००	१०।००	
२३	विद्युत वायरिङ				
२३.१	सर्फेस वायरिङ: स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेस वायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल वर्क्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम	प्रति प्वाइन्ट	१०३०।००	१०३०।००	
२३.२	कन्सिड वायरिङ: स्तरीय सामान र पि.भि.सि. पाइप प्रयोग गरि कन्सिड वायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल वर्क्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम	प्रति प्वाइन्ट	१२३५।००	१२३५।००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'S. Singh', 'K. Singh', and 'R. Singh'.

