

~~डा. राजेन्द्र दुवाल - जिला अस्पताल दारचुला~~

~~शिवराज पुना - स्वास्थ कार्यक्रम कार्यालय~~

~~हरिहरप्रसाद शर्मा - नेपाल विद्युत प्राधिकरण~~

~~प्रमोद प्रसिद्ध सिंह डांग - इन्जिनियर, महाकाली बागपाकि~~

~~हरिहरप्रसाद राजेन्द्र प्रसाद भट्ट - स्व इन्जिनियर~~

जयराज पन्त - जिला शिक्षा समन्वय इ.प.स. दारचुला

सुरेन्द्र राज अर्थात हा.का. दारचुला

~~Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including names like 'Prasanna', 'Dhanraj', and 'Suresh'.~~

2

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७६१०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२	ढुवानी मानिस बाट				
२.१	सजिलो भारी :				
२.१.१	सजिलो भारी (ढाकरमा अट्ने र नफुट्ने) खानेपानी फिटिङ्गका सामानहरु (नटवोल्ट) सिमेन्ट, रसायनिक मल ईटा आदी ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	३१७५	४१००	
२.१.२	बिउबिजन, घासका बिउ, स्टेशनरी का सामान, खाद्यान्न, स्यानेटरी समान तयारी तथा थोक कपडा आदी ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	३१७५	४१००	
२.१.३	ग्याबिन तार, च्यानल, ग्रील, फर्निचर, ईलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग, कोलाटार, ईन्धन (मट्टितेल, डिजेल, प्रेट्रोल, तारपिनको तेल, ट्रान्सफरमरतेल, गभर्नर तेल आदि) ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	३१९०	४१००	
२.२	असजिलो भारी				
२.२.१	रोलिङ्ग सटर, जि.आई पाइप, एम एस रड,कोल्याप्सीवल गेट, सिसा, डोम र किटनाशक विषादि, बूनेको ग्याबीयन जाली ढुवानी, मेसिन, केबल, सस्पेन्सन, सस्पेन्डर, पुलका फ्रबिकेसनका सामान कांडे तार, बिष्फोटक सामाग्री, एच.डि.पि. पाईप, पशुपक्षी, माछा, जस्तापाता, प्लेनसिट, काठ, बोट विरुवा, औषधी भ्याक्सीन, औजार आदि	प्रति के.जी. प्रति कोष	५१७५	६१००	
२.२.२	केबुल ड्रम	प्रति के.जी. प्रति कोष	७००	७००	
२.२.३	पोल ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	७५०	७५०	
२.२.४	15 KVA/ 98kg. Transformer मानिसबाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	३०८०१००	३०८०१००	
२.२.५	15 KVA/ 150 kg. Transformer मानिसबाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	४४००१००	४४००१००	
२.२.६	15 KVA / 250 kg. Transformer मानिसबाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	७७००१००	७७००१००	
२.२.७	15 KVA/ 350 kg. Transformer मानिसबाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	८२५०१००	८२५०१००	
२.२.८	25 KVA / 380 kg. Transformer मानिसबाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	९९००१००	९९००१००	
२.२.९	50 KVA / 400 kg. Transformer मानिसबाट ढुवानी	प्र.कि.मि.		१०५००१००	
२.२.१०	टेलिकमका व्याट्री सोलार पैनल, सोलार स्टेक्चर, टर्मिनल सम्बन्धि, BTS/Radio & Antenna, Rectifire & Module, V Set/Nt Set Antenna & Accessories	प्रति के.जी. प्रति कोष	९१६०	१०१००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Kumar', 'Dhakal', and 'Sharma'.

(Handwritten mark)

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७६१०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.३	भारतको धारचुलाबाट घाट बजार सम्म ढुवानी				
२.३.१	सजिलो भारी (१०० के.जी.)	प्रति क्वी.	५०१००	५५१००	
२.३.२	असजिलो भारि (१०० के.जी.)	प्रति क्वी.	२२०१००	२४०१००	
३	खच्चड बाट ढुवानी				
३.१	ब्याट्री टावर र टर्मिनल समबन्धि उपकरण	प्रति के.जी. प्रति कोष	३१८५	४१००	
३.२	अन्य सामान	प्रति के.जी. प्रति कोष	२१५०	२१७५	
४	ट्रक/ ट्याक्टरबाट सामान ढुवानी				
४.१	कच्ची सडकमा				
४.१.१	निर्माण सामाग्री ढुवानी ट्रक/ट्याक्टर द्वारा (ढुङ्गा, गिट्टी, बालूवा, ग्रावेल) जिल्ला भित्र	प्र.घ.मी. प्र.कि.मि.	१७०१००	१८०१००	
५	ट्रक/ ट्याक्टरबाट निर्माण सामाग्री ढुवानी				
५.१	पक्की सडकमा				
५.१.१	सजिलो सामान	प्रति क्वी. /कि.मि.	२१००	२१२०	
५.१.२	असजिलो सामान (हयुमपाईप, एच.डी.पी.ई. पाईप खानेपानीका टयांकी, एम.यस. रड, जि.आई. पाईप १५ फीट भन्दा लामो, Truss, Transformer, बिजुलीका पोल, भो.पु. का लडाहरू, ग्याबीयन जाली, बिरुवा, बिजुलीका नाडगो तार, बोट बिरुवा आदि)	प्रति क्वी. /कि.मि.	६१००	६१५०	
५.२	कच्ची सडकमा				
५.२.१	सजिलो सामान	प्रति क्वी. /कि.मि.	५१५०	५१५०	
५.२.२	असजिलो सामान (हयुमपाईप, एच.डी.पी.ई. पाईप खानेपानीका टयांकी, एम.यस. रड, जि.आई. पाईप १५ फीट भन्दा लामो, Truss, Transformer, बिजुलीका पोल, भो.पु. का लडाहरू, ग्याबीयन जाली, बिरुवा, बिजुलीका नाडगो तार, बोट बिरुवा आदि)	प्रति क्वी. /कि.मि.	१११००	१११००	

(Handwritten signatures and marks)

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७६१०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६	ट्रक/ ट्याक्टर / डोजर भाडादर				
६.१	ट्रक धनगढी देखी दाचूला सम्मको ढुवानी १० टन सम्म (ईन्धन सहित)	प्रति ट्रक	५५०००१००	५८०००१००	
६.२	ट्याक्टर (ईन्धन बाहेक)	प्रति दिन	२०००१००	२२००१००	
६.३	६ मे.टन ट्रकको मुल्य दर रेट विश्लेषणको प्रयोजनको लागी	प्रति ट्रक		कम्पनिको दर रेटअनुसार	
६.४	६ मे.टन ट्रकको टायरको मुल्य दर रेट विश्लेषणको प्रयोजनको लागी	प्रति गोटा		कम्पनिको दर रेटअनुसार	
७	लोड अनलोड तर्फ				
७.१	सिमेन्ट प्रति व्याग				
७.१.१	लोड	प्रति व्याग	१०१००	१०	
७.१.२	अनलोड	प्रति व्याग	८१००	१०	
७.२	खाद्यान्न र रसायनिक मल प्रति व्याग (५० के.जी.)				
७.२.१	लोड	प्रति व्याग	८१००	९१००	
७.२.२	अनलोड	प्रति व्याग	६१००	७१००	
८	अन्य सामग्री प्रति ५० केजि				
८.१	लोड	प्रति व्याग	७१००	७१००	
८.२	अनलोड	प्रति व्याग	६१००	६१००	
८.३	स्टिल ट्युबलर पोल लोड (८ मी.देखि ११ मी. सम्म)	प्रति थान		१००१००	
८.४	स्टिल ट्युबलर पोल अनलोड (८ मी.देखि ११ मी. सम्म)	प्रति थान		८०१००	
८.५	विभिन्न साईजको ट्रान्सफरमर लोड	प्रति थान		१०००१००	
८.६	विभिन्न साईजको ट्रान्सफरमर अनलोड	प्रति थान		५००१००	
८.७	विभिन्न साईजको गेवियन तारजाली लोड	प्रति थान		२०१००	
८.८	विभिन्न साईजको गेवियन तारजाली अनलोड	प्रति थान		१५१००	

६



क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७५।०७६ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५.६	पि.सि.सि. ब्लक (होलो कंकट)				
१५.६.१	१२" x ४" x ८" (1:3:6 सिमेन्ट बालुवा र गिट्टि को अनुपातमा बनेको)	प्रति गोटा	६०।००	६५।००	
१५.६.२	१२" x ६" x ८" (1:3:6 सिमेन्ट बालुवा र गिट्टि को अनुपातमा बनेको)	प्रति गोटा	७५।००	८०।००	
१५.६.३	१६" x ६" x ८" (1:3:6 सिमेन्ट बालुवा र गिट्टि को अनुपातमा बनेको)	प्रति गोटा	८५।००	९०।००	
१५.७	पि.सि.सि. ईन्टर लक ब्लक (६ से.मी. x ९ ईन्च डायामिटर)				
१५.७.१	सादा	प्रति गोटा	४०।००	४५।००	
१५.७.२	रंगीन	प्रति गोटा	४५।००	५०।००	
१५.७.३	कंकट टायल (१फिट x १फिट x १ईन्च)	प्रति गोटा	९०।००	९५।००	
१५.८	ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो				
१५.८.१	कसरको गिट्टी ४० मि. मि. साईज	घ.मी.		१६००।००	ढुवानी वाहेक
१५.८.२	कसरको गिट्टी २० मि. मि. साईज	घ.मी.		१९००।००	ढुवानी वाहेक
१५.८.३	कसरको गिट्टी १० मि. मि. साईज	घ.मी.		१९००।००	ढुवानी वाहेक
१५.८.४	कसरको गिट्टी ६ मि. मि. साईज	घ.मी.		१७००।००	ढुवानी वाहेक
१५.८.५	ढुंगाको धूलो	घ.मी.		१०००।००	ढुवानी वाहेक
१५.९	ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो				
१५.९.१	खोलाको गिट्टी ५मि.मि देखी ४० मि. मि. साईज सम्म		१५५० प्रति घ.मि./नर्स अनुसार		
१५.९.२	बालुवा		१५०० प्रति घ.मि./नर्स अनुसार		
१५.९.३	माटो	घ.मी.		५००।००	ढुवानी वाहेक

A collection of handwritten signatures and stamps in black ink, including names like 'Santosh', 'Santosh', and 'Santosh', along with various scribbles and official-looking marks.

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७५।०७६ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७६।०७७ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१९	विभिन्न स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको रोयल्टी (ढंगा, बालुवा , गिट्टी आदी)	घ .मी.		७५।००	

२० माथी उल्लेखित नभएका ज्याला बारे

माथी उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागी ज्यालादारीमा कूनै पनि तहको कर्मचारी लिनू परेमा सोही तहको नेपाल सरकारको कर्मचारीलेखाईपाई आएको आधारभुत तलबमानलाई ३० ले भाग गरी आएको रकमलाई दैनिक ज्यालादर कायम गर्ने ।

२१ ढुवानी तथा श्रमिक ज्यालामा दररेट थप गर्ने बारे

यस जिल्लाको सितोलाको माथिल्लो भाग ब्यास, घुसा र खण्डेश्वरी मा उल्लेखित श्रमिक र ढुवानी दररेटमा ५०% तथा राप्ता, सुनसेरा, वालशिखर, कैचुला मा १०% थप गर्ने ।

२२ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने निर्माण सामाग्रीको दररेट बारे

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने निर्माण सामाग्रीको हकमा कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटलाई नै यस जिल्लाको दररेटको लागि आधार मानी ढुवानी भाडा र लोड अनलोड समेत जोडी मुल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो । यातायात सुचारु हुने स्थानमा भरियाद्वारा ढुवानी देखाउन पाईने छैन र यातायात सञ्चालन भएका मार्ग मध्ये किफायति मार्ग प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।

२३ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने तौल नखुलेका निर्माण सामाग्रीको दररेट

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने तौल नखुलेका निर्माण सामाग्रीको हकमा कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटमा ढुवानीको लागि ५ (पांच) प्रतिशत थप गरी दररेट निर्धारण गर्ने ।

यस जिल्लाको र कैलाली जिल्लाको दररेट सुचिमा उल्लेख नभएका सामाग्रीहरूको हकमा बजारबाट कोटेशन लिई प्रचलित आर्थिक ऐन नियम बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिने छ ।

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Raj', 'Santosh', and others, along with various scribbles and marks.